



РЕКОМЕНДАЦИИ
ПОДАЧЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ
И МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ В РОСРЕЕСТР
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

АССОЦИАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
САДАНСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА
САДАНСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

в целях исключения причин приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав при подаче технического плана и межового плана рекомендуем соблюдать следующий порядок.

1 РАБОТА С ZIP-АРХИВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА
ИЛИ МЕЖЕВОГО ПЛАНА

Восстановление ионного баланса тканей после интоксикации при отравлении ртутью 2-й степени, сопровождающемся ХНП, достигается в среднем за 10-12 дней.



В соответствии с требованиями ГОСТ 17539-90 к документам, содержащим сведения о безопасности, документация на продукцию должна быть разработана и оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 17539-90.

2 ПРАВИЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ ВИДА ДОКУМЕНТА
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

при подаче заявления в Росреестр необходимо предоставить документ



3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ

1  Which of the following is **not** a type of **document** that can be created in Microsoft Word?

2  Which of the following is **not** a type of **document** that can be created in Microsoft Word?

3  Which of the following is **not** a type of **document** that can be created in Microsoft Word?

4  Which of the following is **not** a type of **document** that can be created in Microsoft Word?

5  Which of the following is **not** a type of **document** that can be created in Microsoft Word?

6  Which of the following is **not** a type of **document** that can be created in Microsoft Word?

7  Which of the following is **not** a type of **document** that can be created in Microsoft Word?

8  Which of the following is **not** a type of **document** that can be created in Microsoft Word?

9  Which of the following is **not** a type of **document** that can be created in Microsoft Word?

10  Which of the following is **not** a type of **document** that can be created in Microsoft Word?

[illegible]

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?
Решайте их бесплатно с помощью сервиса
«Мастер Вопрос-Ответ».

Получите консультацию эксперта, который
каждый день отвечает на вопросы читателей.

**МЕСТО ДИ-
КАДАСТРОН**
Требования

DO NOT REUSE

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПОДАЧЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ
И МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ В РОСРЕЕСТР
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

в целях исключения причин приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав при подаче технического плана и межзонального плана рекомендуем соблюдать следующий порядок.

[illegible]

АВТОРЕКЛАМА



 **Интересное учреждение района**
неподалеку от ул. Энгельса, 100

ИЗДАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ПЛАТА ПЛАТОНОВИЧЕВОГО
ДОКУМЕНТА (ПАТЕНТОВ, ТОЖЕВНОСТИ)

For each of the above cases, the following table shows the results of the analysis.



 DUKES UNIVERSITY PRESS
 100 Brookline Avenue
 Cambridge, MA 02139
 1-800-451-3031
 www.dukeupress.edu

1. 	How much more material would be needed to make the container larger?	How much more material would be needed to make the container larger?
2. 	How much more material would be needed to make the container larger?	How much more material would be needed to make the container larger?

1. **Identify the problem.** The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

В КОНТАКТОВ
ЭТОГО ИНЖЕНЕРА
+7 (495) 310-00-00

СВЯЖИТЕСЬ
С НАЧАЛЬНИКОМ
ИНЖЕНЕРНОМ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ
+7 (495) 310-00-00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

